



H A S T A
B İ L G İ L E N D İ R M E
yeni gülüşünüze giden yol

1887'den beri dental sektördeki tecrübe
ve üstün Alman mühendisliğiyle...



EKSİK DİŞLERİN TEDAVİSİ

Eksik dişler, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemli sorunlara yol açabilir. Çiğneme fonksiyonunun bozulması, konuşma zorlukları ve özgüven kaybı, diş eksikliğinin en yaygın etkilerindendir. Geleneksel protez ve köprü tedavilerine alternatif olarak, **diş implantları** günümüzde en etkili ve uzun ömürlü çözümlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Titanyumdan üretilen ve çene kemiğine yerleştirilen implantlar, doğal diş kökü işlevi görerek sağlam ve estetik bir diş yapısı oluşturur.

DİŞ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Diş eksikliği veya diş kayıpları farklı nedenlerle ortaya çıkabilir:

- Diş çürükleri veya periodontal hastalıklar
- Spor kazaları, darbe veya düşme gibi travmalar
- Doğuştan gelen diş eksiklikleri (hipodonti)
- Kanal tedavisinin başarısız olup dişin kurtarılamaması
- Şiddetli diş çürükleri
- Yaşlanmaya bağlı diş kayıpları
- Diş sıkma veya gıcırdatma gibi alışkanlıklar
- Sistemik hastalıklar ve genetik faktörler

Neden İmplant


Tercih Etmeliyim?

Eksik dişler sadece estetik bir sorun yaratmakla kalmaz, aynı zamanda çiğneme fonksiyonunu olumsuz etkileyerek sindirim problemlerine yol açabilir. Ayrıca, diş kaybı çene kemiğinde erimeye neden olabilir ve yüz estetiğini bozar.

Ek olarak komşu ve karşı dişlerin hareket ederek bozulmalarına sebep olur. Dental implantlar, eksik dişlerin yarattığı bu sorunları ortadan kaldırarak hem sağlıklı bir çene yapısını korumanıza hem de yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olur. Doğal dişlere en yakın çözüm olan implantlar, özgüveninizi geri kazanmanızı sağlar.

İMLANT UYGULANMAZSA YAŞANACAK PROBLEMLER

- **Komşu Dişlerde Hareket:** Eksik dişin yanındaki dişler, boşluğu doldurmak için hareket edebilir, bu da diş dizilimini bozabilir.
- **Karşı Dişlerin Uzaması:** Eksik dişin karşıtı olan üst veya alt çenedeki diş, boşluğa doğru uzayarak kapanış sorunlarına neden olabilir.
- **Çene Kemiği Erimesi:** Eksik dişin bulunduğu bölgedeki çene kemiği hacim kaybeder.
- **Fonksiyonel Kayıplar:** Çiğneme verimliliği azalır ve bu durum sindirim problemlerine yol açabilir.



Diş Eksikliğinde

Estetik Kaygılar

Tek diş eksikliği, gülümseme hattında yer aldığı anda estetik sorunlara yol açabilir. Bu durum, bireylerin kendine olan güvenini azaltabilir ve sosyal yaşamında olumsuz etkiler yaratabilir. Eksik dişin yanında bulunan dişlerin yer değiştirmesi, diş diziliminin bozulmasına ve gülümseme estetiğinin olumsuz etkilenmesine neden olabilir.

Estetik Bölgelerde İmplant

Estetik bölge, gülümseme hattında yer alan dişleri kapsar. Bu bölgelerde implant tedavisinde doğal bir görünüm elde etmek önemlidir.


- İmplantın yerleştirildiği açı ve derinlik hassasiyetle planlanır.
- Üst yapı olarak estetik materyaller (zirkonyum gibi) tercih edilir.
- Diş eti hattının doğru tasarımı için özel teknikler uygulanabilir.

yeni gülüşünüze giden yol

Diş Eksikliklerinde

Kemik Kayıpları

Eksik bir dişin bulunduğu bölgede, çene kemiği zamanla hacim kaybeder. Bunun nedeni, diş kökü tarafından stimüle edilmeyen kemiğin görevini yitirmesidir. Kemik kaybı, sadece estetik bir problem yaratmakla kalmaz, **çene yapısını bozar ve ilerleyen dönemlerde diğer dişlerin stabilitesini de tehdit edebilir.**



Normal Profil

ARKA BÖLGELERDE İMPLANT

Arka bölge diş eksikliklerinde estetik kaygılar daha az önemli olsa da **çığneme fonksiyonu kritik bir rol oynar.**

- Daha dayanıklı ve geniş çaplı (yeterli kemik varsa) implant ve sağlam protez materyalleri tercih edilir.
- Yüksek çığneme kuvvetlerine dayanabilecek, uzun dönemde kemik kaybına sebebiyet vermeyecek çözümler sunulur.

İmplant Tedavisiyle Giderilen Problemler

- **Kemik Kaybını Önler:** Diş kökü yerine geçen implant, kemiği stimüle ederek erimeyi durdurur.
- **Estetik Görünümü Düzeltir:** Doğal bir görünüm sunar ve gülümseme hattındaki boşluk ortadan kalkar.
- **Fonksiyonel Kazanım:** Eksik diş yerine sağlanan implant, doğal dişiniz gibi çığneme fonksiyonunu geri kazandırır.
- **Komşu Dişlere Destek:** Hareket etmelerini engelleyerek diş diziliminin stabilitesini korur.



Diş Eksikliğinin Giderilmesinin Olumlu Yönleri

- **Doğal Görünüm:** Eksik dişiniz doğal dişinizle uyumlu şekilde tamamlanır.
- **Uzun Ömürlülük:** Doğru bakımla implantlarınız yıllarca dayanır.
- **Sağlıklı Ağız Yapısı:** Diş dizilimi ve çene kemiğiniz korunur.
- **Gelişmiş Konfor:** Geçici çözümlere kıyasla daha fazla rahatlık sunar.

TEK DİŞ EKSİKLİĞİ

Hastanın yalnızca tek bir dişinin olmadığı durumlarda uygulanan implant tedavisidir. Eksik dişin yerine yerleştirilen implant, diş kökünün yerini alır ve protez için dayanak sağlar. Bu tedaviyle komşu dişler kesilmeden ve mevcut eksik diş bölgesindeki kemik erimesi durdurularak tedavi tamamlanır.



Ön veya arka bölgedeki tek diş eksikliklerinde, implant destekli kuronlarla tedavi uygulanır. Kuron için bir destek görevi gören implant sayesinde doğal bir görünüm elde edilir.

ÇOKLU DİŞ EKSİKLİĞİ

Hastanın yan yana birden fazla diş eksikliğinin olduğu durumlarda uygulanan implant tedavisidir. Kemik kaybını önlemek ve işlevsel bozuklukları gidermek için uygulanan implant tedavisiyle kaybedilen fonksiyonlar geri kazanılır. Birkaç komşu diş eksikliğinde implant üstü köprü protez tedavisi uygulanır.



Yan yana iki diş eksikliğinde tek tek implant tedavisi uygulanırken, yan yana üç veya dört diş eksikliğinde implant destekli köprü protez tedavisi uygulanarak fonksiyonel bir çözüm elde edilir.

TOTAL DİŞ EKSİKLİĞİ

SABİT PROTEZ TEDAVİSİ

Hastanın tamamen dişsiz olduğu durumlarda uygulanan implant tedavisidir. Hem estetik hem de fonksiyonel tedavi için zaman kaybetmeden uygulanmalıdır. Çeneye bağlanan sabit köprü, all-on-X gibi tedavi yöntemleriyle doğal bir görünüm elde edilerek hasta stabil bir tedaviye kavuşturulur.



Yalnızca dört / altı implantla tüm çene protezi desteklenerek sabit bir sistem uygulanabilir.

HAREKETLİ PROTEZ TEDAVİSİ

Hastanın tamamen dişsiz olduğu durumlarda uygulanan ve tak - çıkar / hareketli total proteze sahip implant tedavisidir. Hastanın kullandığı damaklıkların içinde yuvalar bulunur ve bu yuvaların içindeki tutucu materyaller implantların üstyapısına karşılık gelerek sıkı bir oturma sağlar.



İki / dört implantla desteklenen ve çiğneme için yeterli kuvveti kaldırabilen protez ağız hijyeni için çıkarılabilir.

ALL - ON - X

TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

All-on-X tedavi yöntemi, az sayıda implant yerleştirilerek tam çene sabit protez tedavi uygulanmasıdır. Genellikle dört veya altı implant yerleştirilerek uygulandığından all-on-four ve all-on-six olarak adlandırılırlar. Ayrıca total dişsizlikte yaygın olarak kullanılan bu implant destekli protez çözümleri genel olarak Multi Unit Sistem olarak adlandırılır.

ALL - ON - FOUR

Alt veya üst çeneye yerleştirilen dört implant üzerine sabit ve vidalı bir protez yapılmasıyla uygulanan tedavi yöntemidir. Genellikle ön bölgeye konumlandırılan iki implant düz ve arka bölgeye doğru konumlandırılan iki implant açılı olarak yerleştirilir. Özellikle arka bölgede yoğun kemik kaybı yaşayan ve sinüs problemi olan hastalar için uygun bir çözümdür.

- Cerrahi sonrası hızlı geçici protez yapımına olanak tanır, bu da hastaların kısa sürede fonksiyonel ve estetik bir dişe kavuşmasını sağlar.
- İmplantların yüksek açıyla yerleştirilmesini kolaylaştırarak ön bölgedeki estetik görünüm korunur ve protezlerin daha doğal durmasını sağlar.



Multi Unit Sistem, günümüzde yalnızca total dişsizlikte değil, çoklu diş eksikliklerindeki köprü protezlerinde veya tek diş eksikliklerinde yüksek açılarla yerleştirilen implantların protezinin uygulanmasında da kullanılır. Geleneksel olarak implantın üzerine yerleştirilen tek dayanak yerine bu dayanağın da üzerine protez başlığının vidalanmasıyla yapılır.

NEDEN MULTI UNIT?

- Açılı yerleştirilen implantların üzerine protezin paralel yerleştirilmesini sağlar.
- Vidalı sabit protez sayesinde gerektiğinde protez çıkarılabilir ve bakımı kolaylıkla yapılır.
- Protezin yumuşak dokuyla uyumunu iyileştirir ve hijyen açısından daha avantajlı bir yapı sunar.
- Çiğneme kuvvetlerini daha dengeli dağıtarak implantlara binen yükü azaltır ve uzun ömürlü bir restorasyon sunar.

ALL - ON - SIX

Alt veya üst çeneye yerleştirilen altı implant üzerine daha geniş bir sabit ve vidalı protez yapılmasıyla uygulanan tedavi yöntemidir. Genellikle çenede konumlandırılan her implant dik bir şekilde kemiğe yerleştirilir. Protezin daha fazla desteklenmesini ve çiğneme kuvvetlerinin daha dengeli dağılımını sağlar. Arka bölgede kemik erimesi yaşamamış ve sinüs kaldırmaya müsait hastalarda uygulanabilir.



Neden Ritter İmplant?

1887'den beri üstün Alman mühendisliğiyle...

Yüksek Stabilité ve Kısa İyileşme Süresi

Ritter İmplant'ın inovatif tasarımları ve başarısı kanıtlanmış SB/LA yüzeyi, osseointegrasyonu (kemik ile implantın kaynaşması) hızlandırarak daha stabil bir kaynama süreci sunar. Hastaların dişsiz kalma süreleri en aza indirilerek daha kısa bir iyileşme sürecinin ardından estetik ve fonksiyonel dişlerine kavuşması sağlanır.



%100 Alman Üretimi ve Üstün Mühendislik

Ritter İmplant, üstün Alman mühendisliği ve %100 Alman üretimi ile güvenilirliğini kanıtlamış bir markadır. Bu özellik hem hekimler hem de hastalar için uzun dönemli başarı oranlarının garantisi anlamına gelir. Ritter'in Alman mühendislik hassasiyeti ile tasarlanmış implantları, her endikasyonda maksimum stabilite ve uyum sağlar.

Ritter İmplant'ın Hastalara Sundukları

- Estetik ve fonksiyonel beklentilere uygun çözümler.
- Geniş implant çap seçenekleriyle farklı anatomilere uyum.
- Kısa iyileşme süreci ile hızlı tedavi.
- Alman mühendisliği ile uzun dönemli başarı garantisi.
- SB/LA yüzeyi ile yüksek stabilite ve sağlamlık.

Diş eksikliği hem estetik hem de fonksiyonel açıdan bireylerin yaşam kalitesini etkileyen bir durumdur. Bu eksikliğin giderilmesinde kullanılan implant sistemleri hem hasta hem de diş hekimi için kritik kararlar gerektirir. Ritter İmplant, bu noktada yenilikçi tasarımları, geniş ürün yelpazesi ve uzun dönem başarı oranlarıyla öne çıkan bir çözüm sunar.




TEDAVİ SÜRESİ

Hastanın kemik kalitesine, kemik yoğunluğuna, sağlık durumuna göre **implantın yerleştirilmesinden final protezin tamamlanmasına kadar geçen süre ortalama 3 aydır**. Eğer her şey optimum seviyedeysse bu süre epey kısalarak **hemen yüklemeye veya 3 hafta içerisinde daimi protezin yerleştirilmesine** kadar elverişli olabilir.


Kemik yetersizliği sebebiyle greft / otojen kemik eklenmesiyle bu süre 3 aydan daha uzun sürerek **6 aya kadar uzayabilir**.

Implantın
Yerleştirilmesi




Eksik dişin yerine implant yerleştirilir ve çenenin doğal bir parçası haline gelir.


İyileşme
Süreci



Implantın etrafında kemik oluşmaya başlar ve diş eti iyileşir. Kemik ile implantın kaynaşması beklenir.



Diş eti şekillendirme ve ölçü aşamalarından sonra uygun üstyapı parçası kalıcı olarak yerleştirilir.



Kalıcı üstyapı parçasının üzerine protez diş (kuron) yerleştirilerek tedavi tamamlanmış olur.

Tedavinin
Tamamlanması

Bizimle İletişime Geçin:



www.ritterimplants.com.tr



+90 534 358 62 73



info@ritterimplants.com.tr



Copyright © 2022 Ritter Implants. All rights reserved.



%100 ALMAN ÜRETİMİ

Üstün Alman mühendisliği ve üretim kalitesiyle Biberach'tan tüm dünyaya...



137+ YILLIK DENEYİM

1887'den beri dental sektördeki tecrübesiyle verilen global hizmet



65+ ÜLKEDE HİZMET

Dünyanın her bölgesindeki yaygın ağ ile kolay erişim ve hizmet alma imkanı